



Certificado Conformidade de Produto

O Centro Cerâmico do Brasil | CCB certifica que o produto **Placa Cerâmica modelo técnico B1a esmaltado** fabricado pela empresa:

Indústria Cerâmica Fragnani Ltda

Responsável pela produção da marca: In Out Premium



Inscrita no CNPJ nº 47.333.539/0001-26 e sediada à Estrada do Barro Preto, s/nº, Bairro Barro Preto - Cordeirópolis/SP - CEP: 13491-400, é amostrado e ensaiado periodicamente e está em conformidade a norma ABNT NBR ISO 13006:2020 e Portaria Inmetro nº 676/2024.

Relatórios nº 03835/25 de 30/05/2025 emitidos pelo Laboratório de Ensaios Cerâmicos (LABCCB).

Realização da auditoria: 06/09/2024.

Formatos: 34x34

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do CCB previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro".



Gerente de Certificação do CCB
Darci Peruque Junior

Superintendente do CCB
Ana Paula Margarido

CERTIFICADO	CERTIFICAÇÃO	RECERTIFICAÇÃO	VALIDADE	EMIÇÃO	CÓD. NACE
P 021/09-01-00	13/06/2022	12/06/2025	12/06/2028	12/06/2025	23.31

A situação atual da certificação e seu escopo também podem ser verificados em <https://ccb.org.br/pt/empresas>

RQ 05 - Rev. 03 - Certificado de Conformidade - Emissão 05/2019

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 01

CCB - CNPJ nº 69.290.435/0001-14 | Av. Eduardo Cocco, Esq. com Rua Roque Cecagno, s/nº Jd. D'Itália II Santa Gertrudes/SP | www.ccb.org.br



Certificado Conformidade de Produto

O Centro Cerâmico do Brasil | CCB certifica que o produto **Placa Cerâmica modelo técnico B11b esmaltado** fabricado pela empresa:

Indústria Cerâmica Fragnani Ltda

Responsável pela produção da marca: Incefra e In Out Premium



Inscrita no CNPJ nº 47.333.539/0001-26 e sediada à Estrada do Barro Preto, s/nº, Bairro Barro Preto - Cordeirópolis/SP - CEP: 13491-400, é amostrado e ensaiado periodicamente e está em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 13006:2020 e Portaria Inmetro nº 676/2024.

Relatórios nº 03829/25, 03830/25, 03832/25, 03833/25, 03834/25 e 04375/25 de 30/05/2025 e 04727/25 de 11/06/2025 emitidos Laboratório de Ensaios Cerâmicos (LABCCB).

Realização da auditoria: 06/09/2024.

Formatos: 25x35, 35x35, 45x45, 52,5x52,5, 35x70, 74x74, 86x86 e 27x110

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do CCB previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro".

Gerente de Certificação do CCB
Darci Peruque Junior

Superintendente do CCB
Ana Paula Margarido

CERTIFICADO	CERTIFICAÇÃO	RECERTIFICAÇÃO	VALIDADE	EMIÇÃO	CÓD. NACE
P 021/09-00-00	10/06/1998	12/06/2025	12/06/2028	12/06/2025	23.31

A situação atual da certificação e seu escopo também podem ser verificados em <https://ccb.org.br/pt/empresas>

RQ 05 - Rev. 03 - Certificado de Conformidade - Emissão 05/2019

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 01

CCB - CNPJ nº 69.290.435/0001-14 | Av. Eduardo Cocco, Esq. com Rua Roque Cecagno, s/nº Jd. D'Itália II
Santa Gertrudes/SP | www.ccb.org.br