

Grupo **Fragnani**
Cerâmicas



inout[®]
P R E M I U M

Catálogo
2026

Sumário

Summary | Resumen

04 **Institucional**
Institutional | Institucional

06 **86cmx86cm**
33,86"x33,86"

30 **27cmx110cm**
10,63"x43,31"

34cmx34cm **40**
13,38"x13,38"

Casadinhos **52**
Mesmo design e formatos com acabamentos diferentes
Same design and formats with different finishes
Mismo diseño y formatos con diferentes acabados

Informações técnicas **56**
Technical information
Informaciones técnicas

INNOVAZIONE. TRADIZIONE. FAMIGLIA.



● **1971**

Fundação da produção de telhas cerâmicas do grupo.

Foundation of the company's production of ceramic roof tiles.
Fundación de la producción de tejas cerâmicas del grupo.

● **1989**

Início da fabricação de pisos cerâmicos.

Beginning of the production of ceramic floors.
Inicio de la fabricación de pisos cerâmicos.

● **1997**

Início das **exportações** do Grupo Fragnani.

Beginning of Fragnani Group's exports.
Inicio de las exportaciones del Grupo Fragnani.

● **2004**

Inauguração da unidade **Incenor**

Opening of the **Incenor** unit.
Inauguración de la unidad **Incenor**.

● **2007**

Inauguração da Unidade **Tecnogres**

Opening of the **Tecnogres** unit.
Inauguración de la unidad **Tecnogres**

● **2022**

Grupo Fragnani sobe 168 posições no ranking Valor 1000 e é considerada a **744ª maior empresa no Brasil**.

Fragnani Group rises 168 positions in the Valor 1000 ranking and becomes the 744th largest company in Brazil.
El Grupo Fragnani sube 168 posiciones en el ranking Valor 1000 y es considerado la 744ª empresa más grande de Brasil.

● **1998**

Incefra adquire a certificação de produto **ABNT NBR 13818**.

Incefra receives product certification ABNT NBR 13818.
Incefra adquiere la certificación de producto ABNT NBR 13818.

● **2000**

Incefra adquire a certificação de sistema de gestão de qualidade **ABNT NBR ISO 9001**.

Incefra receives the quality management system certification ABNT NBR ISO 9001.
Incefra adquiere la certificación del sistema de gestión de calidad ABNT NBR ISO 9001.

● **2023**

Grupo Fragnani atinge a marca de **8.000.000m²/mês** de capacidade instalada.

Fragnani Group reaches a monthly installed production capacity of 8,000,000 square meters.
Grupo Fragnani alcanza la marca de 8.000.000 m²/mes de capacidad instalada.

● **2024**

Grupo Fragnani atinge a **5ª posição** no ranking dos maiores produtores mundiais e a **1ª posição** no Brasil

Fragnani Group reaches 5th position in the ranking of the world's largest producers and 1th position in Brazil
El Grupo Fragnani alcanza la 5ª posición en el ranking de los mayores productores del mundo y 1ª posición en Brasil

Há mais de 50 anos produzindo revestimentos e transformando sonhos.



POLIDO **Nano tech** 
3 Aplicações de Nanopolimento
Extra brilho
Efeito espelhado
Maior resistência às manchas

SOFT TOUCH 
Toque sedoso

Ideal para parede e chão de áreas internas
Textura sem brilho
Maior resistência a riscos

- + Conforto
- + Aconchego
- + Suavidade


DRY TECH MAIOR RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

Coefficiente de atrito em superfície úmida
Ideal para áreas externas e molhadas
Tecnologia ABS
+Segurança
+Fácil limpeza
+Funcionalidade

86 cm
x 86 cm
33,86" x 33,86"







ANGELOS
PPI-86870R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

12 Faces | V4

LP



Aplicações de
Nanopolimento





LONDRES
PPI-86810R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

6 Faces | V4

LP



Aplicações de
Nanopolimento





86cm x 86cm

LONDRES

PPI-86810R

colecção
experiências
2025



Polido
Polished
Pulido



Aplicações de
Nanopolimento

6 Faces | V4

LP



FUJI
PPI-86800R
86cmx86cm


Polido
Polished
Pulido

6 Faces | V3



**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento

coleção
experiências
2025



GAIA
PPI-86390R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

1 Faces | V1



**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento



86cm x 86cm
GAIA
PPI-86390R



coleção
experiências
2025

Polido
Polished
Pulido

**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento

1 Face | V1






URANO
PPI-86290R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

6 Faces | V4



**Nano
tech 3**  Aplicações de
Nanopolimento



ZEUS
PPI-86280R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

6 Faces | V4




**Nano
tech 3**  Aplicações de
Nanopolimento



86cm x 86cm

ZEUS

PPI-86280R



**Nano
tech 3**  Aplicações de
Nanopolimento

6 Faces | V4






LINCEU
PPI-86260R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

6 Faces | V3

LP

**Nano
tech 3**  Aplicações de
Nanopolimento



CARCINUS
PPI-86250R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

6 Faces | V3

LP

**Nano
tech 3**  Aplicações de
Nanopolimento



86cm x 86cm

CARCINUS


PPI-86250R




**Nano
tech 3**  Aplicações de
Nanopolimento

6 Faces | V3

LP





LONDRES
PHD86850R
86cmx86cm

Dry Tech

6 Faces | V4



coleção
experiências
2025



FUJI
PHD86840R
86cmx86cm

Dry Tech

6 Faces | V3



coleção
experiências
2025



86cm x 86cm

LONDRES

PHD86850R

coleção
experiências
2025



6 Faces | V3





LONDRES
PHD86830R
86cmx86cm

Soft Touch

6 Faces | V4



SOFT TOUCH

coleção
experiências
2025



FUJI
PHD86820R
86cmx86cm

Soft Touch

6 Faces | V3



SOFT TOUCH

coleção
experiências
2025



86cm x 86cm
FUJI
PHD86820R

Lançamento

coleção
experiências
2025




SOFT TOUCH

6 Faces | V3







RENASCIMENTO
PHD86660R
86cmx86cm

Soft Touch

6 Faces | V3


LI

LC

SOFT TOUCH







ANDROMEDA
PHD86430R
86cmx86cm

Dry Tech

6 Faces | V2

LD

Dry Tech







LEUCE
PHD86160R
86cmx86cm

Dry Tech

6 Faces | V4



PÓLUX
PHD86150R
86cmx86cm

Dry Tech

6 Faces | V4




86cm x 86cm

LEUCE
PHD86160R



6 Faces | V4






**SOFT
TOUCH**

GAIA
PHD86400R
86cmx86cm

Soft Touch

1 Face | V1



ANDROMEDA
PHD86070R
86cmx86cm

Soft Touch

6 Faces | V2




**SOFT
TOUCH**

86cm x 86cm

ANDROMENDA

PHD86070R



**SOFT
TOUCH**

6 Faces | V2






LINCEU
PHD86040R
86cmx86cm

Soft Touch

6 Faces | V3



SOFT TOUCH



CARCINUS
PHD86030R
86cmx86cm

Soft Touch

6 Faces | V4



SOFT TOUCH



86cm x 86cm

LINCEU
PHD86040R



SOFT TOUCH

6 Faces | V3





Coefficiente de atrito em superfície úmida
Ideal para áreas externas e molhadas
Tecnologia ABS

+Segurança
+Fácil limpeza
+Funcionalidade

**27^{cm}
x 110^{cm}**

10,63" x 43,31"

 **100% IMPERMEÁVEL**
100% WATERPROOF
100% IMPERMEABLE

 **RETIFICADO LAPIDADO**
RECTIFIED
RECTIFICADO

 **JUNTA MÍNIMA 2MM**
2MM MINIMUM JOINT

Lançamento 



PRIMUS
PHD-27700R
27cmx110cm

Dry Tech
6 Faces | V3

LD



Lançamento 



CANELA
PHD-27690R
27cmx110cm

Acetinado
Matte
Mate

4 Faces | V3

LI

LC



Lançamento 



CEDRO
PHD-27680R
27cmx110cm

Acetinado
Matte
Mate

4Faces | V3

LI

LC



27_{cm} x 110_{cm}

PRIMUS
PDH27700R



Dry Tech



6 Faces | V3

LD



MOCHA MOUSSE
PHD-27670R
27cmx110cm

Dry Tech
12 Faces | V4

LD



HONEY
PHD-27660R
27cmx110cm

Dry Tech
12 Faces | V4

LD



MOCHA MOUSSE
PHD-27650R
27cmx110cm

Acetinado
Matte
Mate

12Faces | V4

LI

LC



27cm x 110cm

HONEY

PDH27630R



Dry Tech



12 Faces | V4

LD





HONEY
PHD-27630R
27cmx110cm

Acetinado
Matte
Mate

12 Faces | V4



ESPARTA
PHD-27500R
27cmx110cm

Dry Tech
8 Faces | V3



TROIA
PHD-27490R
27cmx110cm

Dry Tech
8 Faces | V3



27cm x 110cm

ESPARTA

PHD27500R



Dry Tech

8 Faces | V3





Zesu
PHD-27140R
27cmx110cm

Dry Tech
6 Faces | V4
LD



ZUTIM
PHD-27080R
27cmx110cm

Acetinado
Matte
Mate

12 Faces | V4

LI

LC



TUSA
PHD-27060R
27cmx110cm

Acetinado
Matte
Mate

6 Faces | V4

LI

LC



27 cm x 110 cm


ZESU
PHD27140R



6 Faces | V4

LD





Linha
Península

34_{cm}
x 34
cm


10,63" x 43,31"

 **100% IMPERMEÁVEL**
100% WATERPROOF
100% IMPERMEABLE

 **JUNTA MÍNIMA 5MM**
5MM MINIMUM JOINT



Lançamento



CRETA
PPF34190
34cmx34cm





Brilhante
Shiny
Brillante

6 Faces | V4



Lançamento




MONTEREY
PPF34180
34cmx34cm



Brilhante
Shiny
Brillante

7 Faces | V4



34cm x 34cm

MONTEREY
PPF34180





Brilhante
Shiny
Brillante

7 Faces | V4



Lançamento



ALASKA
PPF34170
34cmx34cm



Brilhante
Shiny
Brillante

7 Faces | V4



Lançamento



ZAPATA
PPF34160
34cmx34cm



Brilhante
Shiny
Brillante

7 Faces | V4



34cm x 34cm


ZAPATA
PPF34160



Brilhante
Shiny
Brillante

7 F aces | V4







ADELAIDE
PPF34120
34cmx34cm



Brilhante
Shiny
Brillante

4 Faces | V3



MALÁZIA
PPF34090
34cmx34cm




Brilhante
Shiny
Brillante

4 Faces | V4



34cm x 34cm



MALÁZIA
PPF34090



Brilhante
Shiny
Brillante

4 F aces | V4





FLÓRIDA
PPF34030
34cmx34cm



Brilhante
Shiny
Brillante

5 Faces | V3



IUCATÃ
PPF34020
34cmx34cm




Brilhante
Shiny
Brillante

6 Faces | V4



34cm x 34cm


FLÓRIDA
PPF34030



Brilhante
Shiny
Brillante

5 Faces | V3





ANTÁRTICA BR
PPF34010
34cmx34cm


Brilhante
Shiny
Brillante

1 Face | V1



34cm x 34cm

ANTÁRTICA BR
PPF34010




Brilhante
Shiny
Brillante

1 Face | V1




Casadinhos

Mesmo design e formato com acabamentos diferentes





86cm
x 86cm

86cm
x 86cm




Casadinhos

Casadinhos



86cm
x 86cm



27cm
x 110cm



Casadinhos

Indicação de uso | Indications for use | Indicaciones de uso

Recomendações de uso em pisos. Em paredes internas, todos os produtos podem ser utilizados.
Recommendations for use on floors. On internal walls, all products can be used.
Recomendaciones de uso en pisos. En paredes internas se pueden utilizar todos los productos.

LI	Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado sem acesso à rua.	Internal residential and commercial areas with moderate traffic and no access to the street. Áreas residenciales y comerciales internas de tráfico moderado sin acceso a la calle.
LC	Áreas residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso à rua.	Residential areas, garages and balconies, with or without access to the street. Áreas residenciales, garajes y balcones, con o sin acceso a la calle.
LE	Áreas residenciais e comerciais com ou sem acesso à rua. Exceto rampas e entornos de piscinas.	Residential and commercial areas with or without access to the street, except access ramps and pool decking Áreas residenciales y comerciales con o sin acceso a la calle, excepto rampas y áreas alrededor de piscinas.
LD	Áreas residenciais e comerciais internas e externas desde que em ambientes planos.	Internal and external residential and commercial areas only on flat floors Áreas residenciales y comerciales internas y externas desde que en superficies planas.
PA	Uso exclusivo em paredes de até 3 metros de altura.	Use exclusively on walls up to 3 meters high. Uso exclusivo en paredes con hasta 3 metros de altura
LP	Áreas residenciais internas sem acesso à rua. Não indicado para rampas e escadas. Consultar-nos sobre ambientes comerciais.	Internal residential areas with no access to the street. Not indicated for access ramps and stairs. Consult us in case of commercial areas. Áreas residenciales internas sin acceso a la calle. No recomendado para rampas y escaleras. Consúltenos en caso de áreas comerciales.
LF	Fachadas e Revestimentos Internos de Piscinas.* *para piscinas com profundidade inferior a 60cm consultar projetista ou fabricante	Facades and Internal Coverings of Swimming Pools* Fachadas y Revestimientos Internos de Piscinas* *for pools with a depth of less than 60cm, consult designer or manufacturer *para piscinas de profundidad inferior a 60cm consultar diseñador o fabricante

Variações de tonalidade | tonality variation | variación de tonalidad



Aparência Uniforme: sem diferença de tons entre as peças, podendo apresentar diferenças mínimas em alguns casos.

Uniform appearance: no tonality difference between pieces. Minimal differences may occur sometimes.

Aspecto uniforme: no hay diferencia de tonalidad entre las piezas, pudiendo presentar diferencias mínimas en algunos casos.



Pequena Variação: diferença de tons com leve destonalização entre as peças, com uma ligeira variação de intensidade nas cores.

Small Variation: tonality differences with slight loss of tonality between pieces and a small variation of color intensity.

Pequeña variación: diferencia de tonos con ligera pérdida de tonalidad entre las piezas y una ligera variación de intensidad en los colores.



Variação Moderada: diferença de tons com média destonalização entre as peças, com uma pequena variação de intensidade nas cores e desenho.

Moderate Variation: tonality differences with an average loss of tonality between pieces and a small variation of color intensity and design.

Variación moderada: diferencia de tonos con pérdida mediana de tonalidad entre las piezas y con una pequeña variación de intensidad en colores y diseño.



Grande Variação: maior variação de tons com destonalização entre as peças, podendo ser totalmente diferentes entre si.


Great Variation: greater tonality variation with loss of tonality between pieces, which may be totally different from each other.

Gran variación: mayor variación de tonos con pérdida de tonalidad entre las piezas pudiendo ser totalmente diferentes entre sí.

INFORMAÇÕES DE EMBALAGENS		
FORMATO NOMINAL (cm)	PEÇAS (un. caixa)	m² CAIXA
27 x 110	8	2,36
86 x 86	3	2,21
34 x 34	18	2,10



PROTEGER CONTRA AÇÃO DO TEMPO
PROTECT FROM ACTION OF THE WEATHER
PROTEGE CONTRA LA ACCIÓN DEL TIEMPO



FRÁGIL ARMAZENAR E TRANSPORTAR VERTICALMENTE
FRAGILE STORE AND TRANSPORT UPRIGHT
TRANSPORT VERTICALLY
FRAGILE ALMACENAR Y TRANSPORTAR VERTICALMENTE




27cm x 110cm

Offset Installation – For offset installations, do not exceed 15% of the length.

Instalación Escalonada - En caso de instalaciones escalonadas, no exceda a 15% de la longitud.

FORMAS DE ASSENTAMENTO:


Installation recommendations:




Atenção
Os produtos devem ser instalados no mesmo sentido das setas encontradas no verso da peça

Attention
Products must always be intalled in the same direction as indicated by the arrows on the back of the pieces

Atención
Los productos deben ser instalados siempre en el mismo sentido de las flechas encontradas en el reverso de las piezas



RECOMENDADO
Recommended
NÃO RECOMENDAMOS O ASSENTAMENTO TRANSPASSADO
We do not recommend offset installation
No recomendamos la instalación escalonada



NÃO RECOMENDADO
Not Recommended
No Recomendada

Informações Técnicas

	86cm x 86cm 27cm x 110cm	34cm x 34cm
Absorção de água:	6% a 10% - BIIb	3% a 6% - BIIa
Resistência Química - Uso Doméstico e para Tratamento de Piscinas	GB	GB
Resistência Química - Baixa Concentração	GLB	GLB
Classe de Resistência ao Manchamento	Classe 3	Classe 3
Indicação de uso	Consultar Referência	Consultar Referência
Coeficiente de Atrito	Consultar Referência no Site	Consultar Referência no Site

Technical Information

Water absorption:	6% a 10% - BIIb	3% a 6% - BIIa
Chemical Resistance - Residential use and for treatment of Swimming Pools	GB	GB
Chemical Resistance - Low Concentration	GLB	GLB
Stain Resistance Class	Class 3	Class 3
Indication of use	Consult Reference	Consult Reference
Coefficient of Friction	Consult Reference in the website	Consult Reference in the website

Informaciones Técnicas

Absorción de agua:	6% a 10% - BIIb	3% a 6% - BIIa
Resistencia química - Uso doméstico y para tratamiento de piscinas	GB	GB
Resistencia química - Baja concentración	GLB	GLB
Clase de Resistencia a Manchas	Clase 3	Clase 3
Indicación de uso	Consultar Referencia	Consultar Referencia
Coeficiente de Fricción	Consultar Referencia en el Sitio Web	Consultar Referencia en el Sitio Web

Para maiores informações sobre os produtos, consultar a Ficha Técnica disponível no site.

For more information about our products, see the Technical Data Sheet available in the website.

Para obtener informaciones adicionales sobre nuestros productos, consulte la Ficha Técnica disponible en el sitio web.

As imagens contidas neste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade e cor em relação à peça original. Reservamos o direito de correção de possíveis erros gráficos e de digitação.

The images shown in this catalog may have differences in color and tonality from the original product. We reserve the right to correct possible typing and graphic mistakes.

Las imágenes contenidas en este catálogo pueden presentar diferencias de tonalidad y de color cuando comparadas con la pieza original. Nos reservamos el derecho de corregir posibles errores gráficos y tipográficos.

Atendimento ao cliente

SAC 0800 930 007



A Incefra fornece produtos ensaiados e certificados de acordo com os parâmetros da norma ABNT NBR ISO 13006 e Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001 pelo Centro Cerâmico do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro.



Acesse nossos canais
digitais
Access our digital channels
Accede a nuestros canales
digitales

inout[®]
P R E M I U M

Grupo
Fragrani
Cerâmicas

Incefra
Revestimentos Cerâmicos

Av. do Barro Preto, S/N
Cordeirópolis - SP - CEP: 13491-400
+55 19 3546-9300