

Grupo **Fragrani**  
Cerâmicas



**inout**<sup>®</sup>  
P R E M I U M

Catálogo  
**2026**

**Sumário**  
Summary | Resumen

**04** **Institucional**  
Institucional | Institucional

**06** **27cmx110cm**  
10,63"x43,31"

**16** **34cmx34cm**  
13,38"x13,38"

**Casadinhos** **28**  
Mesmo design e formatos com acabamentos diferentes  
Same design and formats with different finishes  
Mismo diseño y formatos con diferentes acabados

**Informações técnicas** **30**  
Technical information  
Informaciones técnicas

# INNOVAZIONE. TRADIZIONE. FAMIGLIA.



1971

Fundação da produção de telhas cerâmicas do grupo.

Foundation of the company's production of ceramic roof tiles.  
Fundación de la producción de tejas cerâmicas del grupo.

1989

Início da fabricação de pisos cerâmicos.

Beginning of the production of ceramic floors.  
Inicio de la fabricación de pisos cerâmicos.

1997

Início das exportações do Grupo Fragnani.

Beginning of Fragnani Group's exports.  
Inicio de las exportaciones del Grupo Fragnani.

2004

Inauguração da unidade Incenor

Opening of the Incenor unit.  
Inauguración de la unidad Incenor.

2007

Inauguração da Unidade Tecnogres

Opening of the Tecnogres unit.  
Inauguración de la unidad Tecnogres

2022

Grupo Fragnani sobe 168 posições no ranking Valor 1000 e é considerada a 744ª maior empresa no Brasil.

Fragnani Group rises 168 positions in the Valor 1000 ranking and becomes the 744th largest company in Brazil.  
El Grupo Fragnani sube 168 posiciones en el ranking Valor 1000 y es considerado la 744ª empresa más grande de Brasil.

Incefra adquire a certificação de produto ABNT NBR 13818.

Incefra receives product certification ABNT NBR 13818.  
Incefra adquire la certificación de producto ABNT NBR 13818.

1998

Incefra adquire a certificação de sistema de gestão de qualidade ABNT NBR ISO 9001.

Incefra receives the quality management system certification ABNT NBR ISO 9001.  
Incefra adquire la certificación del sistema de gestión de calidad ABNT NBR ISO 9001.

2000

Grupo Fragnani atinge a marca de 8.000.000m<sup>2</sup>/mês de capacidade instalada.

Fragnani Group reaches a monthly installed production capacity of 8,000,000 square meters.  
Grupo Fragnani alcanza la marca de 8.000.000 m<sup>2</sup>/mes de capacidad instalada.

2023

Grupo Fragnani atinge a 5ª posição no ranking dos maiores produtores mundiais e a 1ª posição no Brasil

Fragnani Group reaches 5th position in the ranking of the world's largest producers and 1st position in Brazil  
El Grupo Fragnani alcanza la 5ª posición en el ranking de los mayores productores del mundo y 1ª posición en Brasil

2024

Há mais de 50 anos produzindo revestimentos e transformando sonhos.




**DRY** MAIOR RESISTÊNCIA  
AO ESCORREGAMENTO  
**TECH**


Coefficiente de atrito em superfície úmida  
Ideal para áreas externas e molhadas  
Tecnologia ABS

- +Segurança
- +Fácil limpeza
- +Funcionalidade

**27** cm  
**x 110**  
**cm**

10,63" x 43,31"

 **100% IMPERMEÁVEL**  
100% WATERPROOF  
100% IMPERMEABLE

 **RETIFICADO LAPIDADO**  
RECTIFIED  
RECTIFICADO

 **JUNTA MÍNIMA 2MM**  
2MM MINIMUM JOINT

Lançamento **FENIX**



**PRIMUS**  
PHD-27700R  
27cmx110cm

Dry Tech Relevô  
6 Faces | V3

LD



Lançamento **FENIX**




**CANELA**  
PHD-27690R  
27cmx110cm

Acetinado  
Matte  
Mate

4 Faces | V3 LI LC



Lançamento **FENIX**



**CEDRO**  
PHD-27680R  
27cmx110cm

Acetinado  
Matte  
Mate

4Fases | V3 LI LC



27cm x 110cm

**PRIMUS**  
PDH27700R



Dry Tech



6 Faces | V3

LD

coleção  
experiências  
2025



**MOCHA MOUSSE**  
**PHD-27670R**  
27cmx110cm

Dry Tech  
12 Faces | V4

LD



Dry Tech

coleção  
experiências  
2025



**HONEY**  
**PHD-27660R**  
27cmx110cm

Dry Tech  
12 Faces | V4

LD



Dry Tech

coleção  
experiências  
2025



**MOCHA MOUSSE**  
**PHD-27650R**  
27cmx110cm

Acetinado  
Matte  
Mate

12Faces | V4

LI LC



27 cm x 110cm

**HONEY**

PDH27630R

coleção  
experiências  
2025



Dry Tech



Dry Tech

12 Faces | V4

LD





**HONEY**  
PHD-27630R  
27cmx110cm


Acetinado  
Matte  
Mate

12 Faces | V4



**ESPARTA**  
PHD-27500R  
27cmx110cm

Dry Tech  
8 Faces | V3



**TROIA**  
PHD-27490R  
27cmx110cm

Dry Tech  
8 Faces | V3



27 cm x 110 cm

# ESPARTA

PHD27500R



Dry Tech


8 Faces | V3





**Zesu**  
**PHD-27140R**  
27cmx110cm


Dry Tech  
6 Faces | V4



**ZUTIM**  
**PHD-27080R**  
27cmx110cm

Acetinado  
Matte  
Mate

12 Faces | V4



**TUSA**  
**PHD-27060R**  
27cmx110cm

Acetinado  
Matte  
Mate

6 Faces | V4




27 cm x 110 cm

**ZESU**  
PHD27140R



6 Faces | V4






*P* Linha   
*Península*

**34<sub>cm</sub>**  
**x 34**  
**cm**


10,63" x 43,31"



 **100% IMPERMEÁVEL**  
100% WATERPROOF  
100% IMPERMEABLE

 **JUNTA MÍNIMA 5MM**  
5MM MINIMUM JOINT

Lançamento



**CRETA**  
PPF34190  
34cmx34cm




**Brilhante Liso**  
Shiny  
Brillante

6 Faces | V4



Lançamento



**MONTEREY**  
PPF34180  
34cmx34cm




**Brilhante Liso**  
Shiny  
Brillante

7 Faces | V4



34cm x 34cm

**MONTEREY**  
PPF34180




**Brilhante Liso**  
Shiny  
Brillante

7 Faces | V4



Lançamento



**ALASKA**  
PPF34170  
34cmx34cm




**Brilhante relevo**  
Shiny  
Brillante

7 Faces | V4



Lançamento



**ZAPATA**  
PPF34160  
34cmx34cm




**Brilhante liso**  
Shiny  
Brillante

7 Faces | V4



34cm x 34cm


**ZAPATA**  
PPF34160



**Brilhante liso**  
Shiny  
Brillante

7 Faces | V4







**ADELAIDE**  
PPF34120  
34cmx34cm



**Brilhante Relevô**  
Shiny  
Brillante

4 Faces | V3



**MALÁSIA**  
PPF34090  
34cmx34cm




**Brilhante Relevô**  
Shiny  
Brillante

4 Faces | V4



34cm x 34cm



**MALÁSIA**  
PPF34090



**Brilhante Relevô**  
Shiny  
Brillante

4 F aces | V4






**FLÓRIDA**  
PPF34030  
34cmx34cm



**Brilhante relevo**  
Shiny  
Brillante

5 Faces | V3



**IUCATÃ**  
PPF34020  
34cmx34cm




**Brilhante relevo**  
Shiny  
Brillante

6 Faces | V4



34cm x 34cm


**FLÓRIDA**  
PPF34030



**Brilhante**  
Shiny  
Brillante

5 Faces | V3





**ANTÁRTICA BR**  
**PPF34010**  
34cmx34cm



**Brilhante relevo**  
Shiny  
Brillante

1 Face | V1




34cm x 34cm

**ANTÁRTICA BR**



PPF34010



**Brilhante**  
Shiny  
Brillante

1 Face | V1



# Casadinhos

27<sup>cm</sup>  
x 110<sup>cm</sup>

Mesmo design e formato com acabamentos diferentes


PHD-27670R  
MOCHA MOUSSE

Dry Tech  
Maior aderência




PHD-27650R  
MOCHA MOUSSE

Acetinado  
Toque sedoso



PHD-27660R  
HONEY

Dry Tech  
Maior aderência



PHD-27630R  
HONEY

Acetinado  
Toque sedoso



# Casadinhos

## Indicação de uso | Indications for use | Indicaciones de uso





Recomendações de uso em pisos. Em paredes internas, todos os produtos podem ser utilizados.

Recommendations for use on floors. On internal walls, all products can be used.

Recomendaciones de uso en pisos. En paredes internas se pueden utilizar todos los productos.

<b>LI</b>	Áreas residenciais e comerciais internas sem acesso direto à rua.	Internal residential and commercial areas without direct access to the street. Áreas residenciales y comerciales interiores sin acceso directo a la calle.
<b>LC</b>	Todas as áreas residenciais, exceto rampa e entorno de piscinas.	All residential areas, except for the ramp and the area around the pools. Todas áreas residenciales, excepto la rampa y los alrededores de las piscinas.
<b>LE</b>	Áreas residenciais e comerciais internas e externas, exceto rampa e entorno de piscinas. Considerar a facilidade de limpeza.	Indoor and outdoor residential and commercial areas, except for ramps and the areas surrounding swimming pools. Consider ease of cleaning. Áreas residenciales y comerciales interiores y exteriores, excepto rampas y alrededores de piscinas. Hay que tener en cuenta la facilidad de limpieza.
<b>LD</b>	Áreas residenciais e comerciais internas e externas desde que em ambientes planos. Considerar a facilidade de limpeza.	Indoor and outdoor residential and commercial areas, provided they are on level surfaces. Consider ease of cleaning. Áreas residenciales y comerciales, tanto interiores como exteriores, siempre que se trate de superficies planas. Hay que tener en cuenta la facilidad de limpieza.
<b>PA</b>	Uso exclusivo em paredes de até 3 metros de altura.	Use exclusively on walls up to 3 meters high. Uso exclusivo en paredes con hasta 3 metros de altura
<b>LP</b>	Áreas residenciais internas sem acesso à área externa. Não indicado para rampas e escadas. Consultar-nos sobre ambientes comerciais.	Internal residential areas with no access to the outdoors. Not indicated for access ramps and stairs. Consult us in case of commercial areas. Áreas residenciales internas sin acceso a al exterior. No recomendado para rampas y escaleras. Consúltenos en caso de áreas comerciales.
<b>LF</b>	Fachadas, Saunas e Revestimentos internos de piscinas.	Fachadas y Revestimientos Internos de Piscinas Fachadas, saunas y revestimientos interiores de piscinas.


## Variações de tonalidade | tonality variation | variación de tonalidad

 <b>V1</b>	<b>Aparência Uniforme:</b> sem diferença de tons entre as peças, podendo apresentar diferenças mínimas em alguns casos.	<b>Uniform appearance:</b> no tonality difference between pieces. Minimal differences may occur sometimes.	<b>Aspecto uniforme:</b> no hay diferencia de tonalidad entre las piezas, pudiendo presentar diferencias mínimas en algunos casos.
 <b>V2</b>	<b>Pequena Variação:</b> diferença de tons com leve destonalização entre as peças, com uma ligeira variação de intensidade nas cores.	<b>Small Variation:</b> tonality differences with slight loss of tonality between pieces and a small variation of color intensity.	<b>Pequeña variación:</b> diferencia de tonos con ligera pérdida de tonalidad entre las piezas y una ligera variación de intensidad en los colores.
 <b>V3</b>	<b>Variação Moderada:</b> diferença de tons com média destonalização entre as peças, com uma pequena variação de intensidade nas cores e desenho.	<b>Moderate Variation:</b> tonality differences with an average loss of tonality between pieces and a small variation of color intensity and design.	<b>Variación moderada:</b> diferencia de tonos con pérdida mediana de tonalidad entre las piezas y con una pequeña variación de intensidad en colores y diseño.
 <b>V4</b>	<b>Grande Variação:</b> maior variação de tons com destonalização entre as peças, podendo ser totalmente diferentes entre si.	<b>Great Variation:</b> greater tonality variation with loss of tonality between pieces, which may be totally different from each other.	<b>Gran variación:</b> mayor variación de tonos con pérdida de tonalidad entre las piezas pudiendo ser totalmente diferentes entre sí.

INFORMAÇÕES DE EMBALAGENS		
FORMATO NOMINAL (cm)	PEÇAS (un. caixa)	m <sup>2</sup> CAIXA
27 x 110	8	2,36
34 x 34	18	2,10

## FORMAS DE ASSENTAMENTO:

*Installation recommendations:*



### Atenção


Os produtos devem ser instalados no mesmo sentido das setas encontradas no verso da peça

### Attention

Products must always be intalled in the same direction as indicated by the arrows on the back of the pieces

### Atención


Los productos deben ser instalados siempre en el mismo sentido de las flechas encontradas en el reverso de las piezas



**PROTEGER CONTRA AÇÃO DO TEMPO**

PROTECT FROM ACTION OF THE WEATHER

PROTEGE CONTRA LA ACCIÓN DEL TIEMPO




**FRÁGIL**      ARMAZENAR E TRANSPORTAR VERTICALMENTE

---

**FRAGILE**      STORE AND TRANSPORT UPRIGHT


---

**FRAGILE**      ALMACENAR Y TRANSPORTAR VERTICALMENTE



**RECOMENDADO**  
*Recommended*  
*Recomendado*

**NÃO RECOMENDAMOS O ASSENTAMENTO TRANSPASSADO**  
*We do not recommend offset installation*  
*No recomendamos la instalación escalonada*



**NÃO RECOMENDADO**  
*Not Recommended*  
*No Recomendado*



27cm x 110cm

Offset Installation – For offset installations, do not exceed 15% of the length.

Instalación Escalonada - En caso de instalaciones escalonadas, no exceda a 15% de la longitud.

## Informações Técnicas

	27cm x 110cm	34cm x 34cm
Absorção de água:	6% a 10% - B11B	3% a 6% - B11a
Resistência Química - Uso Doméstico e para Tratamento de Piscinas	GB	GB
Resistência Química - Baixa Concentração	GLB	GLB
Classe de Resistência ao Manchamento	Classe 3	Classe 3
Indicação de uso	Consultar Referência	Consultar Referência
Coefficiente de Atrito	Consultar Referência no Site	Consultar Referência no Site

## Technical Information

	6% a 10% - B11B	3% a 6% - B11a
Water absorption:	6% a 10% - B11B	3% a 6% - B11a
Chemical Resistance - Residential use and for treatment of Swimming Pools	GB	GB
Chemical Resistance - Low Concentration	GLB	GLB
Stain Resistance Class	Class 3	Class 3
Indication of use	Consult Reference	Consult Reference
Coefficient of Friction	Consult Reference in the website	Consult Reference in the website

## Informaciones Técnicas

	6% a 10% - B11B	3% a 6% - B11a
Absorción de agua:	6% a 10% - B11B	3% a 6% - B11a
Resistencia química - Uso doméstico y para tratamiento de piscinas	GB	GB
Resistencia química - Baja concentración	GLB	GLB
Clase de Resistencia a Manchas	Clase 3	Clase 3
Indicación de uso	Consultar Referencia	Consultar Referencia
Coefficiente de Fricción	Consultar Referencia en el Sitio Web	Consultar Referencia en el Sitio Web

Para maiores informações sobre os produtos, consultar a Ficha Técnica disponível no site.

For more information about our products, see the Technical Data Sheet available in the website.

Para obtener informaciones adicionales sobre nuestros productos, consulte la Ficha Técnica disponible en el sitio web.

As imagens contidas neste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade e cor em relação à peça original. Reservamos o direito de correção de possíveis erros gráficos e de digitação.

The images shown in this catalog may have differences in color and tonality from the original product. We reserve the right to correct possible typing and graphic mistakes.

Las imágenes contenidas en este catálogo pueden presentar diferencias de tonalidad y de color cuando comparadas con la pieza original. Nos reservamos el derecho de corregir posibles errores gráficos y tipográficos.

## Atendimento ao cliente

SAC 0800 930 007



A Incefra fornece produtos ensaiados e certificados de acordo com os parâmetros da norma ABNT NBR ISO 13006 e Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001 pelo Centro Cerâmico do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro.



Accesse nossos canais  
digitais  
Access our digital channels  
Accede a nuestros canales  
digitales

**inout**<sup>®</sup>  
P R E M I U M

Grupo  
**Fragrani**  
Cerâmicas

**Incefra**  
Revestimentos Cerâmicos

Av. do Barro Preto, S/N  
Cordeirópolis - SP - CEP: 13491-400  
+55 19 3546-9300